## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Сухоложское обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Производственный цех №1*** | | | | | |
| *Линия пропантов № 4* | | | | | |
| 2 02 07А. Оператор производственного оборудования 4 разряд | Дооснастить и провести запуск в эксплуатацию резервного рукавного фильтра РИФ-340.<br>Проведение ревизии и ремонта осевых вентиляторов.<br>Проведение очистки аэрационных фонарей.<br>Контроль и ревизия герметичности пересыпок и воздуховодов аспирационных систем.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Декабрь 2025г–февраль 2026г.<br>Июль 2026г<br>Июль 2026г<br>Постоянно<br>Постоянно | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Энергетический цех – заместитель главного энергетика Башкин И.Н.<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А. | |
| | Применение средств защиты органов слуха.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха<br>Замена безосевых шнеков на осевые шнека у рукавных фильтров в целях снижения уровня шума. | Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума | Постоянно<br>Постоянно<br>Декабрь 2025г | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А.<br>Отдел главного механика – главный механик Томилов А.В. | |
| 2 02 08А. Оператор производственного оборудования 3 разряд | Дооснастить и провести запуск в эксплуатацию резервного рукавного фильтра РИФ-340.<br>Проведение ревизии и ремонта осевых вентиляторов.<br>Проведение очистки аэрационных фонарей.<br>Контроль и ревизия герметичности пересыпок и воздуховодов аспирационных систем.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Декабрь 2025г.–февраль 2026г<br>Июль 2026г<br>Июль 2026г<br>Постоянно<br>Постоянно | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Энергетический цех – заместитель главного энергетика Башкин И.Н.<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Применение средств защиты органов слуха.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха<br>Замена безосевых шнеков на осевые шнека у рукавных фильтров в целях снижения уровня шума. | Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума | Постоянно<br>Постоянно<br>Декабрь 2025г | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А.<br>Отдел главного механика – главный механик Томилов А.В. | |
| 2 02 09. Оператор производственного оборудования 2 разряд | Дооснастить и провести запуск в эксплуатацию резервного рукавного фильтра РИФ-340.<br>Проведение ревизии и ремонта осевых вентиляторов.<br>Проведение очистки аэрационных фонарей.<br>Контроль и ревизия герметичности пересыпок и воздуховодов аспирационных систем.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Декабрь 2025г.–февраль 2026г.<br>Июль 2026г<br>Июль 2026г<br>Постоянно<br>Постоянно | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Энергетический цех – заместитель главного энергетика Башкин И.Н.<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А. | |
| | Применение средств защиты органов слуха.<br>Организовать рациональные режимы труда и отдыха<br>Замена безосевых шнеков на осевые шнека у рукавных фильтров в целях снижения уровня шума. | Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума | Постоянно<br>Постоянно<br>Декабрь 2025г | Производственный цех № 1 – Начальник ПЦ №1 Фокин А.В.;<br>Отдел материально- технического снабжения – начальник ОМТС Юдакова Л.Г.;<br>Отдел кадров – начальник ОК Булатова Н.А.<br>Отдел главного механика – главный механик Томилов А.В. | |
| ***Транспортный цех*** | По результатам специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| ***Отдел кадров*** | | | | | |

Дата составления: 24.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Заместитель директора по производству | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный механик | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный энергетик | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Руководитель службы ОТ и ПБ | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Уполномоченный от трудового коллектива | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела кадров | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Старший бухгалтер | *подпись* | *ФИО* | *01.12.2025г* |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 5329 | *подпись* | *ФИО* | *24.11.2025* |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |